

24 апреля 2026 года № 161

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 4 августа 2025 года № 314 «О тарифах на платные услуги (работы), оказываемые МБУ «СБГ»

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009 № 42-493 «О Порядке установления тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений»

постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 4 августа 2025 года № 314 «О тарифах на платные услуги (работы), оказываемые МБУ «СБГ», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление в сетевом издании «Панорама Саратова».

3. Комитету по общественным отношениям администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по благоустройству и развитию городской среды.

Глава муниципального образования
«Город Саратов»

И.А. Молчанов

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 24 апреля 2026 года № 161

**Тарифы
на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Служба благоустройства города»**

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Стоимость, руб. (без учета НДС)
1	2	3	4
1.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня:		
	- диаметром до 36 см (кроме породы тополь)	куб. м	5900,00
	- диаметром до 52 см (кроме породы тополь)	куб. м	4700,00
	- диаметром до 80 см (кроме породы тополь)	куб. м	2050,00
	- диаметром до 100 см (породы тополь)	куб. м	1700,00
	- диаметром до 120 см (породы тополь)	куб. м	1862,00
	- диаметром более 120 см (породы тополь)	куб. м	1541,00
2.	Корчевка пней:		
	- механизированная:		
	- диаметром свыше 32 см	100 шт.	9650,00
	- диаметром до 24 см	100 шт.	3500,00
3.	Расчистка площадей от кустарников и мелкокося сруба вручную	100 кв. м	5050,00
4.	Размещение рекламы	кв. м/мес.	2140,00
5.	Вывоз мусора с учетом приема и размещения на полигоне	т	609,00
6.	Погрузка мусора в автотранспортные средства:		
	- с использованием экскаватора	т	44,85
	- с использованием погрузчика	т	83,80
	- вручную (мусор строительный)	т	910,00
7.	Устройство укрепляющих конструкций	100 куб. м	450000,00
8.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров	1000 кв. м	70000,00
9.	Разборка покрытий и оснований:		
	- щебеночных	100 куб. м	7400,00
	- асфальтобетонных	куб. м	1368,85

1	2	3	4
	- разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	1000 куб. м	37500,00
	- разработка грунта с перемещением бульдозерами	1000 куб. м	116000,00
	- разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковш 0,5 куб. м, группа грунта 1	куб. м	39,88
	- разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковш 0,5 куб. м, группа грунта 2	куб. м	46,18
	- разборка плиточного покрытия	кв. м	128,00
	- разборка бортовых камней	м	377,05
10.	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	1000 куб. м	35000,00
11.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:		
	- из песка	100 куб. м	147828,00
	- из щебня (фракция 20-40 М600)	100 куб. м	460600,00
	- уплотнение песка пневматическими трамбовками	куб. м	118,03
12.	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей:		
	- толщина слоя 6 см	1000 кв. м	1212000,00
	- из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Г М II, толщина слоя 4 см	кв. м	1065,57
	- из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Г М II, толщина слоя 5 см	кв. м	1327,87
	- из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А5Вл, толщина слоя 4 см	кв. м	1200,00
	- из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А5Вл, толщина слоя 5 см	кв. м	1516,39
	- из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В М II, толщина слоя 4 см	кв. м	917,21
	- из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В М II, толщина слоя 5 см	кв. м	1147,54
13.	Устройство выравнивающего слоя асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками	100 т	925500,00
14.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками:		
	- толщина слоя 4 см	1000 кв. м	894349,00
	- толщина слоя 5 см	1000 кв. м	1085054,00
	- толщина слоя 6 см	1000 кв. м	1336660,00

1	2	3	4
15.	Установка бортовых камней бетонных:		
	- дорожных бортовых камней бетонных БР 100.30.15	м	1821,00
	- тротуарных бортовых камней бетонных БР 100.20.8	м	1319,67
	- бортовых камней бетонных (установка ранее демонтированных)	м	663,93
	- газонных и садовых с учетом материалов	100 м	83000,00
16.	Перевозка грузов (неопасных):		
	- на расстояние 10 км	т	160,00
	- на расстояние 12 км	т	245,90
	- на расстояние 15 км	т	180,00
	- на расстояние 16 км	т	203,50
	- на расстояние 18 км	т	218,00
	- на расстояние 20 км	т	227,00
	- на расстояние 30 км	т	340,16
17.	Замена люков колодцев и камер:		
	- без учета стоимости люка	шт.	5370,00
18.	Устройство дорожно-тропиночной сети:		
	- разработка грунта вручную в траншеях	100 куб. м	95600,00
	- засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям:		
	- без материала	100 куб. м	49100,00
	- песком		97900,00
	- разработка грунта в отвал экскаваторами	1000 куб. м	86000,00
	- планировка площадей бульдозерами мощностью 80 л.с.	1000 кв. м	650,00
	- засыпка траншей и котлованов бульдозерами	1000 куб. м	810966,00
	- устройство плиточного покрытия с заполнением швов и основанием из цементно-песчаной смеси толщиной 10 см (без учета стоимости плиточного покрытия)	кв. м	1229,51
	- розлив вяжущих материалов	т	37323,19
19.	Посадка деревьев, кустарников, многолетних и однолетних растений		
	- подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников	10 шт.	6800,00
	- посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3 х 0,3 м (без материала)	10 шт.	5527,00
	- посадка многолетних растений (без учета посадочного материала)	1000 шт.	14180,00

1	2	3	4
20.	Устройство газона:		
	- подготовка почвы для устройства газона (без материала)	100 кв. м	2860,00
	- методом гидропосева по горизонтальной поверхности	100 кв. м	4815,00
21.	Установка малых архитектурных форм:		
	- установка анкерных болтов для крепления малых архитектурных форм (без материалов)	100 шт.	21000,00
22.	Устройство освещения:		
	- бурение котлованов при установке опор контактной сети	опора	2707,00
	- устройство основания под фундаменты:		
	- щебеночного	куб. м	10240,00
	- устройство железобетонных монолитных фундаментов	100 шт.	1234090,00
	- установка стальных опор (без материала)	т	37310,00
	- установка светильника вне зданий с лампами люминесцентными	шт.	40700,00
	- прокладка труб гофрированных ПВХ:		
	- диаметром 50 мм	100 м	5700,00
	- диаметром 63 мм	100 м	14000,00
	- затягивание провода в проложенные трубы:		
	- до 6 кв. мм	100 м	9500,00
	- до 35 кв. мм	100 м	34000,00
	- покрытие кабеля лентой сигнальной	100 м	681,00
	- установка шкафа управления и регулирования	шкаф	26000,00
	- устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций	10 м	9500,00
	- укладка кабеля в траншеи (без материалов)	100 м	10100,00
23.	Устройство системы автополива для поддержания зеленых насаждений:		
	- прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм (без материала)	100 м	3995,00
	- укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб:		
	- диаметром 50 мм (без материала):	км	166100,00
	- диаметром 110 мм	км	580000,00
	- установка отводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром 6 мм (без материала)	100 м	4338,00

1	2	3	4
	- установка дождевателей (без материала)	100 шт.	21768,00
	- установка приборов на резьбовых соединениях (без материалов)	шт.	825,00
	- установка напольного пульта управления	шт.	18300,00
	- установка приборов на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	37000,00
	- установка приборов измерения и защиты	шт.	6800,00
	- установка счетчиков (водомеров)	шт.	33000,00
	- устройство капельного полива (без материала)	100 м	3367,00
24.	Обрезка деревьев:		
	- при диаметре ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	шт.	902,00
	- формовочная:		
	- высотой до 5 м	шт.	1244,00
	- высотой более 5 м	шт.	8543,00
	- санитарная:		
	- вырезка сухих ветвей лиственных пород диаметром до 350 мм до 15 срезов	шт.	858,00
	- вырезка сухих ветвей лиственных пород диаметром более 350 мм до 15 срезов	шт.	1015,00
	- вырезка сухих ветвей лиственных пород диаметром до 350 мм более 15 срезов	шт.	1506,00
	- вырезка сухих ветвей лиственных пород диаметром более 350 мм более 15 срезов	шт.	1918,00
	- омолаживающая:		
	- лиственных пород диаметром до 50 см до 20 срезов	шт.	5452,00
	- лиственных пород диаметром до 50 см от 20 до 30 срезов	шт.	7705,00
	- лиственных пород диаметром до 50 см свыше 30 срезов	шт.	10901,00
	- лиственных пород диаметром более 50 см до 20 срезов	шт.	6355,00
	- лиственных пород диаметром более 50 см от 20 до 30 срезов	шт.	8966,00
	- лиственных пород диаметром более 50 см свыше 30 срезов	шт.	12684,00
25.	Обследование зеленых насаждений:		
	- деревьев, кустарников	шт.	1265,00
26.	Покос травы:		
	- бензокосой	100 кв. м	887,00
27.	Вырезка поросли:		

1	2	3	4
	- деревьев, кроме тополя, ивы	100 деревьев	4307,00
	- деревьев: тополь, ива	100 деревьев	30170,00
28.	Услуги спецтехники:		
	- машина дорожная комбинированная ЭД500К КАМАЗ 65115-А5	час	3180,00
	- комбинированная дорожная машина ЭД244Б	час	2177,00
	- машина дорожная комбинированная ЭД244КМ на базе КАМАЗ 53605-А5 (Меркатор)	час	5512,00
	- машина дорожная комбинированная ЭД244КМ КАМАЗ 53605-А5	час	3056,00
	- КДМ-316 685911	час	2651,00
	- КАМАЗ 65115-62 ЭД405 МДК, машина дорожная комбинированная МДК-53229	час	2517,00
	- трактор Беларусь 320.4 М	час	1554,00
	- самосвал МАЗ-650126-581-000	час	3179,00
	- погрузчик ДМ-34 «Волжанин»	час	3423,00
	- автогидроподъемник Чайка-Сервис 27846S	час	2223,00
	- автогидроподъемник ВС-28К на шасси КАМАЗ-65115-62	час	2274,00
	- самосвал АС 1415, КАМАЗ 65115-62 грузоподъемностью до 15 тонн	час	2407,00
	- самосвал КАМАЗ-780758 на шасси КАМАЗ-5325-1002-69 с использованием прицепного оборудования «ЧИСТОДОР»	час	4560,00
	- погрузчик фронтальный MITSUBER ML541N	час	2770,00
	- погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211	час	2447,00
	- экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super	час	2028,00
	- погрузчик ВОВСАТ S185 с использованием фронтально-погрузочного оборудования (ковш)	час	1982,00
	- трактор МТЗ-82 с использованием навесного оборудования (плуг, щетка, коса и прочее)	час	2105,00
	- бульдозер ТМ10.11.ГСТ9 (без доставки)	час	3625,00
	- трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0111-ЕН (без доставки)	час	2770,00

1	2	3	4
	- автогрейдер ДЗ-98	час	3227,00
	- вакуумная уборочная коммунальная машина ВКМ 2020 (без учета материала)	час	3780,00
	- многофункциональная комбинированная машина МКМ-1904 (без учета материала)	час	2883,00
	- КАМАЗ 65115-776058-42 (КАМАЗ 65115-42) самосвал	час	2699,00
	- МДК-5340 на базе МАЗ	час	3059,00
	- автомобиль-самосвал грузоподъемностью 15 т и более	час	2418,03
29.	Механизированная обработка территории противогололедным материалом:		
	- реагентом	100 кв. м	501,00
	- галитом	100 кв. м	179,00
	- пескосоляной смесью	100 кв. м	45,00
30.	Демонтаж металлических конструкций	т	33110,00
31.	Монтаж металлических конструкций (без учета материала)	т	47300,00
32.	Обратная засыпка траншей и котлованов инертными материалами вручную (без стоимости материала)	куб. м	158,20
33.	Устройство щебеночного основания:		
	- из щебня М600 фракции 20-40 мм	куб. м	3204,92
	- из щебня М600 фракции 20-40 мм, толщиной 5 см	кв. м	245,92
	- из щебня М600 фракции 20-40 мм, толщиной 10 см	кв. м	443,48
	- из щебня М600 фракции 20-40 мм, толщиной 15 см	кв. м	625,41
	- из щебня М600, толщиной 25 см	кв. м	991,80
	- из щебня М800, толщиной 25 см	кв. м	1024,59
	- из щебня М800, толщиной 50 см, 2-х слойного	кв. м	1967,21
34.	Устройство покрытия дорог из асфальтобетонной смеси:		
	- из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей, М I, тип Б, толщина слоя 4 см	кв. м	1270,49
	- из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей, М I, тип Б, толщина слоя 5 см	кв. м	1557,38
	- из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей, М I, тип Б, толщина слоя 7 см	кв. м	2131,15

1	2	3	4
	- из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей М I, тип Б, толщина слоя 9 см	кв. м	2622,95
	- из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей М I, тип Б, толщина слоя 12 см	кв. м	3524,59
	- из крупнозернистых горячих асфальтобетонных смесей М I, тип Б, толщина слоя 7 см	кв. м	2049,18
	- из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей М II, тип В, толщина слоя 5 см	кв. м	1204,92
	- из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей М II, тип В, толщина слоя 7 см	кв. м	1590,16
	- из горячих асфальтобетонных смесей М II, тип В, толщина слоя 9 см	кв. м	2049,18
	- из горячих асфальтобетонных смесей М II, тип В, толщина слоя 12 см	кв. м	2459,02
	- устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (ЩМА-16), толщина слоя 3 см	кв. м	1311,47
	- устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (ЩМА-16), толщина слоя 4 см	кв. м	1721,31
	- устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (ЩМА-16), толщина слоя 5 см	кв. м	2073,76
	- из горячих асфальтобетонных смесей тип А16Нн, толщина слоя 4 см	кв. м	1024,59
	- из горячих асфальтобетонных смесей тип А16Нн, толщина слоя 5 см	кв. м	1278,69
	- из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип А16Нн, толщина слоя 7 см	кв. м	1778,69
	- из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип А16Вн, толщина слоя 4 см	кв. м	1065,57
	- из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип А16Вн, толщина слоя 5 см	кв. м	1311,47
	- из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип А16Вн, толщина слоя 7 см	кв. м	1808,20

1	2	3	4
	- из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип А16Вт, толщина слоя 4 см	кв. м	1237,70
	- из горячих асфальтобетонных смесей тип А16Вт, толщина слоя 5 см	кв. м	1475,40
	- из горячих асфальтобетонных смесей тип А16Вт, толщина слоя 7 см	кв. м	2131,15
35.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог:		
	- однослойного из мелкозернистого асфальтобетона тип В М II толщиной 50 мм площадью до 5 кв. м	кв. м	1278,69
	- однослойного из мелкозернистого асфальтобетона тип В М II толщиной 50 мм площадью до 25 кв. м	кв. м	1311,48
	- однослойного из мелкозернистого асфальтобетона тип В М II толщиной 70 мм площадью до 5 кв. м	кв. м	1803,28
	- однослойного из мелкозернистого асфальтобетона тип В М II толщиной 70 мм площадью до 25 кв. м	кв. м	1807,38
	- из мелкозернистого асфальтобетона тип В М II толщиной 80 мм площадью до 5 кв. м	кв. м	2049,18
36.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту:		
	- свыше 5 до 10 см	шт.	1600,00
37.	Поднятие кирпичных горловин колодцев	куб. м	15200,00