



**Комитет по градостроительству
и архитектуре администрации
муниципального образования «Город Саратов»** по ОКПО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер документа	Дата
6-р	10.10.2019

«Об утверждении архитектурно-художественных требований городского дизайна некапитальных нестационарных сооружений на территории муниципального образования «Город Саратов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить архитектурно-художественные требования городского дизайна некапитальных нестационарных сооружений на территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение).
2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» в сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета

В.А. Желанов

Приложение к распоряжению председателя
комитета по градостроительству и архитектуре
администрации муниципального образования
«Город Саратов»
от 10.10.2019 № 6-р

Архитектурно-художественные требования
городского дизайна некапитальных нестационарных сооружений на территории
муниципального образования «Город Саратов»

1. Некапитальные нестационарные сооружения (нестационарные торговые объекты, объекты бытового обслуживания и общественного питания, остановочные павильоны), должны быть выполнены из легких конструкций. Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности и условиям долговременной эксплуатации. Следует применять безосколочные, ударостойкие, безопасные материалы.

Устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений не допускается.

2. Правила оформления торговых тележек и киосков.

2.1 Торговые тележки и киоски выполняются из металлического каркаса (квадратной трубы сечением от 40х40 мм) и обшиваются влагостойкими, крашенными, деревянными панелями и рейками для элементов декора.

2.2 При оформлении торговых тележек необходимо руководствоваться следующими примерами:










2.3. При оформлении киосков необходимо руководствоваться следующим примером:



3. Правила оформления тоговых автофургонов.

3.1 Стандартные торговые автофургоны заводского производства обшиваются влагостойкими, крашенными, деревянными панелями и рейками для элементов декора.


3.2 При оформлении тоговых автофургонов необходимо руководствоваться следующим примером:



4. Правила оформления торговых палаток/бахчевых развалов:

4.1 Торговые палатки/бахчевые развалы выполняются из металлического каркаса и покрываются тентом.

4.2 При оформлении торговой палатки/бахчевого развала необходимо руководствоваться следующим примерами:



5. Правила оформления елочного базара:

5.1 Территория елочного базара должна быть огорожена модульным секционным ограждением высотой 1000 мм (ширина модульной ячейки — 1570 мм), выполненным из бруса 70х70.


5.2 Территория елочного базара должна быть оборудована средствами пожаротушения.

На территории елочного базара должно быть обеспечено общее освещение, в дополнение к которому рекомендуется праздничное освещение ограждения.

Перед входом на территорию елочного базара на ограждении следует установить табличку с размещением сведений, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Допускается установка меловой доски высотой не более 1200 мм шириной не более 900 мм для размещения информации о реализуемых товарах и ценах.

Рекомендуется установка средств упаковки товара в сетку или стрейч-пленку.

5.3 При оформлении елочного базара необходимо руководствоваться следующим примером:



6. Правила оформления открытых оборудованных площадок по оказанию услуг общественного питания летними кафе:

6.1 Для защиты открытых оборудованных площадок по оказанию услуг общественного питания летними кафе от солнца и атмосферных осадков допускается использование зонтов и маркиз.

6.2 По периметру площадки летнего кафе допускается установка декоративного ограждения либо контейнеров с озеленением высотой от 0,6 м до 0,9 м.

6.3 Для кафе, расположенных на пешеходных улицах обязательна организация транзитного прохода. Данное требование не распространяется на кафе с однорядной расстановкой столов.

6.4 При оформлении открытых оборудованных площадок по оказанию услуг общественного питания летними кафе не допускается:

- размещение маркиз и других элементов летнего кафе выше уровня первого этажа прилегающих к кафе зданий;

- установка зонтов, высота которых превышает уровень первого этажа прилегающих к кафе зданий;

- пристройка к фасадам зданий любых элементов летнего кафе за исключением маркиз;

- использование тентов и мебели ярких спектральных цветов.

**Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
администрации муниципального
образования «Город Саратов»**

В.А. Желанов