



**Комитет по архитектуре администрации
муниципального образования «Город Саратов»** по ОКПО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер документа	Дата
4-Р	24.05.2021

«О внесении изменений в распоряжение председателя комитета по градостроительству и архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» от 10.10.2019 № 6-р «Об утверждении архитектурно-художественных требований городского дизайна некапитальных нестационарных сооружений на территории муниципального образования «Город Саратов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в распоряжение председателя комитета по градостроительству и архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» от 10.10.2019 № 6-р «Об утверждении архитектурно-художественных требований городского дизайна некапитальных нестационарных сооружений на территории муниципального образования «Город Саратов» (далее - распоряжение) следующие изменения:

1.1. Наименование Приложения № 2 к распоряжению изложить в следующей редакции: «Архитектурно-художественные требования городского дизайна некапитальных нестационарных сооружений, расположенных в границах просп. им. Кирова С.М., ул. Волжской, участка ул. Октябрьской до наб. Космонавтов, наб. Космонавтов до ул. Бабушкин взвоз, новой набережной до ул. 2-ой Садовой, ул. 2-ой Садовой до ул. им. Рахова В.Г., ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Вавилова Н.И., участка ул. им. Вавилова Н.И. до пл. им. Кирова С.М., пл. им. Кирова С.М.».

1.2. Приложение № 2 дополнить Примечанием в редакции согласно приложению (приложение № 1).

1.3. Дополнить распоряжение Приложением № 4 «Архитектурно-художественные требования городского дизайна для оформления торговых павильонов на территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 2).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета




А.В. Пузанова

Приложение №1 к распоряжению
председателя комитета по архитектуре
администрации муниципального образования
«Город Саратов»
от 24.05.2021 № 4-Р

Примечание:

1. При оформлении торговых тележек, располагаемых на новой набережной (в границах от ул. Вольская до ул. 2-я Садовая) необходимо руководствоваться следующими примерами:



**Председатель
комитета по архитектуре
администрации муниципального
образования «Город Саратов»**

А.В. Пузанова

Приложение № 2 к распоряжению
председателя комитета архитектуры
администрации муниципального образования
«Город Саратов»
от 24.05.2021 № 4-Р

Архитектурно-художественные требования городского дизайна
для оформления торговых павильонов
на территории муниципального образования «Город Саратов»

1. Торговые павильоны выполняются из металлического каркаса (квадратной трубы сечением от 40/40 мм) и обшиваются композитными алюминиевыми панелями с матовым покрытием (при отделке не допускается комбинировать панели разных цветов) и деревянными рейками (рейки сечением 20/40 мм. Крепить рейки к специальным секциям, монтирующимся к каркасу. Покрывать их бесцветным защитным маслом для дерева.).

2. Рейки должны быть выполнены из ДПК или ЛДСП.

3. Металлический каркас, оконный переплет и деревянные панели должны быть окрашены краской в оттенках (оттенок должен быть общий для каркаса, оконного переплета и панелей):

RAL 000 15 00, RAL 000 20 00, RAL 000 25 00, RAL 000 30 00, RAL 000 35 00, RAL 000 40 00, RAL 020 30 05, RAL 030 30 10, RAL 060 30 05.

4. Вывеска размещается во фризовой части торгового фронта. Вывески без подложки должны быть высотой не более 500 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фриза - 100мм. Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта.

5. При изготовлении вывесок разрешается применять следующие материалы: металл, пластик, стекло, композит.

6. Герб муниципального образования «Город Саратов» должен располагаться на плоскости фриза рядом с вывеской. При воспроизведении изображения герба муниципального образования «Город Саратов» должно быть обеспечено цветовое и изобразительное соответствие его оригинальному изображению и описанию, данному в Положении о гербе города Саратова, утвержденному решением Саратовской городской Думы от 18.11.1997 № 13-108.

7. Расположение логотипа возможно на противоположном или соседнем торговом фронте относительно фронта, на котором расположена вывеска. Логотип должен быть высотой не более 500 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фриза - 100мм.

Высота павильона составляет 2,8 м. Фризальная часть павильона имеет высоту 0,4 м от верха павильона. Входная дверь павильона должна быть шириной не менее 1 м и высотой 2,1 м.

Дверь размещается с отступом не менее 0,2 м от границ фасада торгового фронта.

5000/2000 мм, 3000/5000 мм, 3100/10000 мм.

8. Необходимо предусмотреть систему водоотведения — делать уклон кровли более 5%, желоб и размещать трубу.


9. На фасадах с витринами допустимо устраивать глухой цоколь высотой 0,5 м. Запрещена организация глухих цоколей разной высоты для витрин одного павильона.


10. Временное оформление светопрозрачных конструкций не должно занимать более 30% площади стеклянного полотна. Запрещено делать временное оформление на дверях павильона.

11. Возле павильона необходимо размещать урну. Допустима установка скамеек для кратковременного отдыха.




12. При оформлении торговых павильонов необходимо руководствоваться следующими примерами:

$$S = 6 \text{ м}^2$$









$S = 8 \text{ m}^2$







S = 10 m²



S= 15 м²



S= 31 м²



**Председатель
комитета по архитектуре
администрации муниципального
образования «Город Саратов»**

А.В. Пузанова