Комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» по ОКПО

	Номер документа	Дата
РАСПОРЯЖЕНИЕ	**7-р**	**12.11.2019**

«Об утверждении архитектурно-художественных требований к внешнему виду и типу ограждения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Саратов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить архитектурно-художественные требования к внешнему виду и типу ограждения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета **В.А. Желанов**

Приложение к распоряжению председателя
комитета по архитектуре администрации
муниципального образования «Город Саратов»
от 12.11.2019 № 7-р

Архитектурно-художественные требования
к внешнему виду и типу ограждения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования «Город Саратов»

1. Основные определения:

1.1. Вертикальное озеленение - озеленение фасадов, вертикальных элементов архитектуры и парковых устройств с помощью лиан и иных видов растений, в том числе создание зеленых стен на основе специальных конструкций.

1.2. Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения.

1.3. Навес (козырек) - уличная, неутепленная конструкция в виде крыши на опорах или консолях, предназначенная для защиты от атмосферных осадков.

1.4. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов - специально оборудованные места (контейнерная площадка, площадка под крупногабаритные отходы и пр.), предназначенные для временного складирования отходов в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

2. В местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов размещаются специализированные унифицированные контейнеры и (или) бункеры накопления твердых коммунальных отходов.

В местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, размер и расположение которых не позволяет установку бункеров накопления твердых коммунальных отходов, следует предусматривать зоны для крупногабаритных отходов.

3. Контейнеры и (или) бункеры накопления твердых коммунальных отходов должны быть в технически исправном состоянии, промаркированы и соответствовать требованиям СанПиН.

4. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны иметь твердое покрытие, рекомендуется использование заливного бетона. Уклон покрытия площадки следует устанавливать составляющим 5 - 10 % в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

5. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой.

6. Для отделения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов используются ограждения из металлического профиля или сетки раби-

ца и зеленые насаждения. Зеленые насаждения применяются, как правило, в виде вертикального озеленения. Ограждения и зеленые насаждения следует устраивать с трех сторон площадки накопления твердых коммунальных отходов. Высота ограждения площадки не оборудованной навесом должна быть не менее 1,5 метра. Цветовая гамма ограждения – серая, RAL 7038. Рекомендуемый размеры:

- размер требуемой площади под 1 бункер – 7,8 $м^2$
- размер требуемой площади под 1 контейнер 3 $м^2$
- размер требуемой площадки КГО – 3 $м^2$

7. Для размещения сведений и информации, предусмотренных Правилами благоустройства муниципального образования «Город Саратов», в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов следует устанавливать информационные таблички. Максимально допустимые размеры таких табличек: высота - 800 мм, ширина - 500 мм, глубина - 30 мм.

8. Для защиты от атмосферных осадков места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов могут быть оборудованы навесом из поликарбоната высотой 2,3-2,6 метра.

9. При оформлении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов необходимо руководствоваться следующими примерами оформления мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Саратов»:

9.1 Пример оформления мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных бункерами накопления твердых коммунальных отходов:



9.2 Примеры оформления мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами накопления твердых коммунальных отходов:





Председатель комитета архитектуре
администрации муниципального
образования «Город Саратов» **В.А. Желанов**